

RAPID UHS



LIMPIADOR ANTIDESLIZANTE RENOVADOR DE BRILLO PARA EL MANTENIMIENTO SPRAY CON MÁQUINAS UHS

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Óptimo efecto brillo-húmedo
- Máximo resultado en el restablecimiento del brillo con un buen poder limpiador



Emulsión polivalente especial que con una sola operación, permite la limpieza, reparación y abrillantado de las emulsiones acrílicas metalizadas. Certificado Underwriters Laboratories Inc. como producto de alta resistencia antideslizante.

? MODO DE USO

Barrer el pavimento en húmedo. Vaporizar pequeñas cantidades de Rapid UHS y luego sacar brillo con máquina rotativa de ultra alta velocidad provista de disco específico.



DILUCIÓN

Listo para usar.

A DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco

COLOR: Azul

PERFUME/OLOR: Lavanda

COV: 0,10%

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%] 9.0 ± 0.5 1.006 5.7 ± 0.6





RAPID UHS

! ADVERTENCIAS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. Contiene COMPLEJO DE ZINC AMONIA CARBONATO, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.

₽ NOTAS

Abrillantador y limpiador para suelos duros. No usar Rapid UHS con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. TIf: 91.562.04.20 (España).

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
3812	Kg 5	4	9x4=36

